



REÇU 20 SEP. 2004

OMPI P.C.

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 JUIN 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/3

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 • 7 / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 12 JUIN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0307064 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 12 JUIN 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET BOETTCHER 22 rue du Général Foy 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 3F-772 CAS 18 JPR			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		N°	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Trocart de ponction de moelle osseuse			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input checked="" type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		VERRA	
Prénoms		Yvan	
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	Allée Victor Mitan Zac de Chalançon 2	
	Code postal et ville	18 4 2 7 0 VEDENE	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE DES PIÈCES
DATE 12 JUIN 2003
LIEU 75 INPI PARIS
N° D'ENREGISTREMENT 0307064
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DR 540 W / 2105/02

6 MANDATAIRE (à remplir)			
Nom	FRUCHARD		
Prénom	Guy		
Cabinet ou Société	CABINET BOETTCHER		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	22 rue du Général Foy	
	Code postal et ville	17 5 10 10 18 PARIS	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)		
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [] [] [] [] []	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint	<input type="checkbox"/>		
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input type="checkbox"/>		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Guy FRUCHARD Mandataire CPI BREVET 92 1094		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI L. MARIELLO	



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° 3.../3...

BR SUITE

REMISE EN PIECE
DATE **12 JUIN 2003**
LIEU **75 INPI PARIS**
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Réservé à l'INPI

0307064

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 829 6 VI / 010702

Vos références pour ce dossier (facultatif)		3F-772 CAS 18	
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation	
		Date	_____ N°
		Pays ou organisation	
		Date	_____ N°
		Pays ou organisation	
		Date	_____ N°
		Pays ou organisation	
		Date	_____ N°
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) <input type="checkbox"/> Personne morale <input checked="" type="checkbox"/> Personne physique			
Nom ou dénomination sociale		SLAMA	
Prénoms		Borhane	
Forme juridique			
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	5 Place du 8 mai 1945 La Croix des Oiseaux	
	Code postal et ville	[8] [4] [0] [0] [0] AVIGNON	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) <input type="checkbox"/> Personne morale <input checked="" type="checkbox"/> Personne physique			
Nom ou dénomination sociale		ZERAZHI	
Prénoms		Hacène	
Forme juridique			
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	13 rue Blangy sur Bresle	
	Code postal et ville	[1] [3] [5] [7] [0] BARBENTANE	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
Guy FRUCHARD Mandataire CPI BREVET 92 1094		L. MARIELLO	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

La présente invention concerne un dispositif (trocart) de ponction de moelle osseuse.

Dans le domaine médical, il est parfois nécessaire de faire une ponction de la moelle osseuse, à des fins d'analyse quantitative et/ou qualitative, ou à d'autres fins : greffes etc... Les ponctions se font en général à l'intérieur de trois os du corps humain : l'os iliaque antérieur ou l'os iliaque postérieur ou le sternum.

Pour procéder à cette ponction, et après préparation du patient, aseptie en particulier, il faut traverser la peau (l'épiderme et derme) puis le périoste puis la partie externe de l'os appelée « table externe » avant d'atteindre la moelle. Il faut prendre soin de ne pas traverser l'os qui se trouve au-delà de la moelle qui s'appelle « table interne » car d'autres organes se trouvent derrière ledit os.

L'os ainsi que la moelle ayant des épaisseurs variables suivant les individus et suivant le point exact du prélèvement, cet acte demande une longue pratique, du doigté, un savoir-faire certain du praticien qui doit et un instrument appelé « trocart de ponction de moelle ».

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION

On connaît des trocars à usage multiple, stérilisable (métallique) ou sous forme jetable à usage unique (plastique avec une aiguille métallique). La figure 1 illustre une réalisation de cet instrument connu.

A cette figure, un trocart 1 de perforation de l'os, comprend un corps creux formant, à une extrémité, un tube creux métallique 2 en forme d'aiguille creuse et à l'autre extrémité un corps de préhension 20 conique avec des oreilles 4 et une surface supérieure 6.

Une tige d'obturation 3 du trocart doit être in-

introduite dans l'aiguille 2 avant toute poussée de pénétration. Cette tige possède un embout qui possède une surface de poussée 7 au centre de celle du corps 20. Cette tige interdit l'introduction dans l'aiguille de matières (peau, débris d'os, etc...) susceptibles de boucher le trocart 1 et qui pourraient empêcher l'aspiration de la moelle qui se fera au moyen d'une seringue 9 d'aspiration manuelle à piston 9a.

Cette seringue d'aspiration 9 avec piston actionné manuellement permet au praticien d'aspirer la moelle osseuse 4 après avoir enlevé la tige d'obturation 3, en la remplaçant par ladite seringue d'aspiration.

Les gestes du praticien consistent à introduire la tige d'obturation 3 dans le trocart 1, puis à choisir l'endroit où il va pénétrer dans l'os, à présenter l'aiguille 2 du trocart et à pousser pour traverser la peau 11, puis le périoste 12, puis la table externe de l'os 13 jusqu'aux poches de moelle 14 sans traverser la partie arrière 15 qui s'appelle la table interne.

Lorsque le praticien pense que l'extrémité de l'aiguille du trocart se trouve dans la zone où l'aspiration est possible, il stoppe la poussée, il enlève la tige d'obturation 3, il met en place la seringue 9 et manuellement, il tente d'aspirer la moelle en tirant sur le piston 9a.

Quelle que soit l'expérience du praticien, la recherche de la zone d'aspiration reste délicate et surtout aléatoire. Il est très fréquent que cette traction du piston ne produise aucun effet.

En cas d'échec, le praticien doit répéter et ce, souvent plusieurs fois, toute la série de ces opérations, c'est-à-dire enlever la seringue, puis remettre la tige d'obturation, puis pousser sur le trocart pour aller un peu plus profondément, stopper la poussée, enlever la tige d'obturation, puis remettre la seringue, tenter de

nouveau une aspiration, et ainsi de suite. Ces opérations successives entraînent des conséquences qui ne sont pas neutres :

5 - majoration du risque infectieux par l'allongement de l'acte, et par mise à l'air successives et prolongées des composants

 - perte du temps précieux du praticien et de son assistant, certains actes peuvent se prolonger jusqu'à vingt minutes...

10 - douleur du patient qui se prolonge pendant ce temps...

 - difficulté, parfois, pour réintroduire la tige d'obturation dans le trocart. Il faut parfois tout recommencer, perforation incluse...

15 - douleur surajoutée du patient lors de cette réintroduction ..

 Et dans les cas extrêmes (à force de pousser l'aiguille en avant) risque de perforation de la table interne ce qui peut provoquer la perforation d'organes sous-jacents, cela s'étant déjà produit.

20

OBJET DE L'INVENTION

25 Les inventeurs ont conçu un nouveau trocart de ponction de moelle osseuse qui supprime la plupart des inconvénients ci-dessus : tout en améliorant le confort du patient, il rend le prélèvement plus sûr et diminue la durée de l'acte du praticien, tout en le sécurisant.

30 BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

 La présente invention a pour objet un dispositif de ponction de moelle osseuse liquide comportant un élément en forme d'aiguille creuse dont une extrémité de
35 préhension possède une poignée et dont une extrémité op-

posée est une extrémité d'insertion, dans lequel l'extrémité d'insertion est fermée au bout et porte des trous d'aspiration latéraux.

5 Le trocart est fermé et son extrémité d'insertion pourra être taillée en pointe ou en biseau ou en toute autre forme adaptée à l'endroit du prélèvement sur le patient, dont l'action devient alors une action d'écartement et non plus une découpe des matières, évitant le détachement de particules pouvant boucher le canal de prélèvement.

10 De manière préférée, l'aiguille creuse forme à son extrémité de préhension une tige perforante creuse débouchant dans un logement de la poignée, destinée à pénétrer le diaphragme étanche d'une enceinte sous vide. Il s'agit là d'une capsule formant à la fois source de vide et d'aspiration et récipient de recueil du liquide aspiré.

15 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description d'un exemple de réalisation donnée ci-après.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

25 Il sera fait référence aux dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 illustre un dispositif conforme à l'état de la technique,
- la figure 2 est un schéma d'une réalisation du dispositif de l'invention.

30

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Le trocart de l'invention représenté à la figure 2 est une aiguille creuse et fermée à son extrémité (22) d'insertion qui pourra être taillée en pointe ou en

35

biseau , dont l'action devient une action d'écartement et n'est plus une découpe des matières, évitant ainsi le bouchage par les particules de matière qui ne sont plus découpées. Cette extrémité fermée permet surtout la suppression de la tige d'obturation 3 (Figure 1) qui n'existe plus dans le nouveau trocart. D'où une simplification de l'instrument et une simplification de l'acte du praticien qui n'a plus à enlever la tige d'obturation (et éventuellement la remettre, pour l'enlever de nouveau, comme décrit ci-dessus) entraînant les risques décrits (rappel : risque infectieux, perte de temps, douleur et douleur surajoutée).

Le trocart selon l'invention est muni d'un ou plusieurs trous d'aspiration latéraux 21 situés au-dessus de l'extrémité fermée 22. Ces trous n'étant pas débouchant directement dans l'axe de la poussée, mais inclinés par rapport à cet axe d'un angle α au moins égal à 90° , ne laissent pas pénétrer de micro-particules de matière. Le diamètre de ces trous 21 a été déterminé pour que chacun soit préférentiellement plus petit que le diamètre intérieur de l'aiguille 23 du nouveau trocart. Ainsi, même dans le cas très improbable où des particules passeraient par l'un des trous, il leur serait impossible de boucher le conduit intérieur de l'aiguille du trocart (23) qui est d'un diamètre plus grand que les trous d'entrée (21).

Par ailleurs, le trocart selon l'invention est doté à son autre extrémité d'une tige perforante creuse (24) coiffée par une capote d'asepsie 25.

Autour de la tige perforante creuse 24, un corps ou poignée 20 de préhension à oreilles horizontales 4 présente un logement L avec une surface de fond formant une surface d'appui 28 pour un capuchon amovible 26 qui peut se loger dans le logement L afin de le boucher et offrir au praticien une cloison 26a de poussée supérieure

pour appuyer fortement sur le trocart et procéder à la perforation de la table externe de l'os. On retire le bouchon pour mettre en place une capsule 27 qui entre dans le logement L et qui s'appuie sur la surface 28, un diaphragme 27a ayant été perforé lors de cette mise en place par la tige 24. La capsule 27 forme une enceinte sous vide partiel qui se communique au trocart jusqu'aux orifices d'aspiration 21. Elle possède une cloison supérieure 27b de poussée comme le capuchon 26.

Grâce à cette invention, l'acte du praticien est considérablement changé, optimisé et sécurisé, comme le démontre sa description :

Le praticien introduit le trocart dans la table externe de l'os 13 jusqu'à ce que les trous latéraux d'aspiration 21 ont dépassé la surface externe. Il enlève alors le capuchon 26 et le remplace par la capsule sous vide transparente 27 dans le logement L.

Il prolonge alors son mouvement de pénétration.

Dès que les trous d'aspiration latéraux 21 seront au premier contact de la moelle, elle sera instantanément et automatiquement aspirée par le vide régnant dans le trocart et la capsule 27 où la moelle apparaît immédiatement à la vue du praticien qui stoppe son mouvement et doit désormais uniquement surveiller le volume souhaité du prélèvement dans la capsule 27.

En interchangeant tout simplement la capsule pleine par une ou plusieurs autres capsules, le praticien peut faire d'autres prélèvements rapidement, dans des conditions optimales d'asepsie, avec une amélioration du confort du patient puisque l'intervention est très rapide. De plus, à l'intérieur de la capsule, le prélèvement est isolé de l'atmosphère ambiante ce qui sécurise la qualité du prélèvement.

Enfin, notons que le remplacement de plusieurs capsules 27 en un temps très court permet de faire des

« analyses instantanées en continu » dans des conditions optimales d'asepsie.

Les avantages de l'invention sont nombreux. On citera

5 - l'optimisation du prélèvement médullaire
 la diminution du risque infectieux par la ponction instantanée, sans mise à l'air libre, des prélèvements

10 la suppression de la réintroduction de la tige d'obstruction au cœur de la moelle après être passée dans l'air ambiant lors des tentatives successives infructueuses de ponction.

 - un gain de temps précieux pour le praticien, son assistant et les autres patients qui attendent.

15 - un raccourcissement de la durée de la douleur du patient grâce à la rapidité de l'acte et la suppression de toute douleur supplémentaire grâce à la suppression des manipulations lors des phases de réintroduction de la tige d'obturation (3)

20 - la mise en œuvre de plusieurs modèles de formes de capsules afin que les prélèvements soient immédiatement conditionnés de manière adaptée aux différentes techniques d'examen (ce qui n'est pas possible avec les seringues à piston manuel de l'ancien trocart). Ainsi, chaque
25 capsule peut avoir une section particulière ou un signe ou une couleur qui est le signe de sa destination.

REVENDECATIONS

1. Dispositif de ponction de moelle osseuse liquide comportant un élément en forme d'aiguille creuse avec à une extrémité un corps de préhension avec une poignée (4) et une extrémité d'insertion (22), caractérisé en ce que l'extrémité d'insertion (22) est fermée au bout et porte des trous d'aspiration latéraux (21).

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'aiguille creuse forme à son extrémité de préhension une tige perforante creuse (24) saillant dans un logement (L) du corps de préhension (20) destinée à perforer le diaphragme étanche (27) d'une enceinte (26) sous vide.

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la forme de l'extrémité (22) fermée d'insertion de l'élément en forme d'aiguille est adaptée à la localisation de la ponction sur le patient.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1, 2 et 3, caractérisé en ce que le diamètre des trous latéraux d'aspiration (21) est inférieur au diamètre intérieur de ladite aiguille.



5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'axe de chaque trou (21) d'aspiration forme avec l'axe de pénétration de l'aiguille (23) un angle d'au moins 90°.



6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un capuchon amovible (25) de la tige perforante de l'aiguille, adapté au logement (L) du corps de préhension (20) pour présenter au praticien une surface de poussée au droit du logement.

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enceinte à vide est d'une forme extérieure adaptée à pénétrer dans le logement (L) du corps de préhension (20) pour présenter au praticien une sur-

face de poussée au droit de ce logement (L).

8. Dispositif selon la revendication 7, caracté-
risé en ce qu'il comporte un jeu d'enceintes à vide sous
forme de capsules (26) différentes les unes des autres en
5 fonction de leur destination.





THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT/FR2004/001446

